

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACION

**SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS**
Departamento Suministros
Av. Callao 67, Piso 5° Depto. B, CABA
Tel/fax 4381-8258

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SOLICITUD DE OFERTA

Segundo Llamado

EXPEDIENTE N°	6413
---------------	------

LICITACIÓN PRIVADA N°	1396
-----------------------	------

PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
CUIT:

Art. 9° Inc. 1 del Anexo al Art. 1° de la RP 0752/12 del HCDN

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS

CONSTANCIA DE SIPRO: DE ESTAR INSCRIPTO, PRESENTAR FOTOCOPIA

VALOR DEL PLIEGO: \$ 450.00

APERTURA DE LAS PROPUESTAS	
FECHA	HORA
15/07/2015	12:00 pm
Av. Callao 67, Piso 5° Depto. B, CABA	

Saludo a Ud. atentamente

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
1	60	Arrancadores para tubos fluorescentes 18-40 w.
2	100	Bastidor rector Richi Era. 1*
3	10	Baterías selladas para luces de emergencia compatibles con Atomlux de 60 leds, de 6v, 4AH, con fecha de fabricación no superior a 1 año de antigüedad.
4	100	Metros de cable paralelo de 2 x 0,75 color negro.
5	100	Metros de cable subterráneo 4 x 2,5 mm ² .
6	100	Metros de cable subterráneo 4 x 4 mm ² .
7	100	Metros de cable subterráneo 4 x 6 mm ² .
8	100	Metros de cable subterráneo 4 x 10 mm ² .
9	200	Metros de cable telefónico de 2 pares con tierra.
10	100	Metros de cable unipolar 1 x 10 mm ² color marrón.
11	100	Metros de cable unipolar 1 x 10 mm ² color negro.
12	100	Metros de cable unipolar 1 x 10 mm ² color rojo.
13	100	Metros de cable unipolar 1 x 10 mm ² color verde/amarillo.
14	100	Metros de cable unipolar 1 x 10 mm ² color celeste.
15	100	Metros de cable unipolar 1,5 mm ² color negro.
16	100	Metros de cable unipolar 1,5 mm ² color blanco.
17	100	Metros de cable unipolar 2,5 mm ² color marrón.
18	100	Metros de cable unipolar 2,5 mm ² color negro.
19	100	Metros de cable unipolar 2,5 mm ² color rojo.
20	100	Metros de cable unipolar 2,5 mm ² color verde/amarillo.
21	200	Metros de cable unipolar 2,5 mm ² color celeste.
22	100	Metros de cable unipolar 4 mm ² color marrón.
23	100	Metros de cable unipolar 4 mm ² color negro.
24	100	Metros de cable unipolar 4 mm ² color rojo.
25	100	Metros de cable unipolar 4 mm ² color verde/amarillo.
26	200	Metros de cable unipolar 4 mm ² color celeste.
27	100	Metros de cable unipolar 6 mm ² marrón.
28	100	Metros de cable unipolar 6 mm ² negro.
29	100	Metros de cable unipolar 6 mm ² rojo.
30	100	Metros de cable unipolar 6 mm ² verde/amarillo.

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
31	100	Metros de cable unipolar 6 mm ² celeste.
32	100	Metros de cable tipo taller 3 x 1,5 mm ² .
33	200	Metros de cable tipo taller 3 x 2,5 mm ² .
34	50	Metros de cable tipo taller 4 x 4 mm ² .
35	305	Metros de cable UTP (red) con cables de cobre, color gris.
36	80	Metros de cable canal 20 x 10 con autoadhesivo (no quebradizo) x 2 metros c/u blanco o marfil
37	60	Metros de cable canal 30 x 10 con autoadhesivo (no quebradizo) x 2 metros c/u blanco o marfil
38	5	Cajas para llave termomagnética DIN, plástica, exterior con tapa para 4 módulos, IP 40. Roker PR 408. 1*
39	6	Cajas para llave termomagnética DIN, plástica, exterior sin tapa para 8 módulos, IP 40. Roker PR 400. 1*
40	6	Cajas para llave termomagnética DIN, plástica, exterior con tapa para 12 módulos, IP 40. Roker PR 413. 1*
41	10	Cajas para llave termomagnética DIN, plástica, exterior onn tapa para 4 módulos, IP 40. Roker PR 409. 1*
42	50	Cajas exterior plástica para bastidores 10 x 5 apta para cablecanal, color blanco o marfil. Roker PR 6010. 1*
43	25	Metros de caño corrugado reforzado ignífugo, blanco de 3/4".
44	120	Metros caño plastico rígido curvable en frío, de 20 mm. De 3 metros c/u. SICA. 1*
45	90	Metros caño plastico rígido curvable en frío, de 25 mm. De 3 metros c/u. SICA. 1*
46	5	Rollos de cinta aisladora autoextingible de 19 mm x 20 metros, de PVC, roja.
47	5	Rollos de cinta aisladora autoextingible de 19 mm x 20 metros, de PVC, marrón.
48	3	Rollos de cinta aisladora autoextingible de 19 mm x 20 metros, de PVC, verde/amarillo.
49	10	Rollos de cinta aisladora autoextingible de 19 mm x 20 metros, de PVC, blanca.
50	100	Rollos de cinta aisladora autoextingible de 19 mm x 20 metros, de PVC, negro.
51	80	Conector plástico a rosca p/caño rígido de 20 mm. IP40 SICA ELECTROSYSTEM. 1*
52	40	Conector plástico a rosca p/caño rígido de 25 mm. IP40 SICA ELECTROSYSTEM. 1*
53	40	Curva plástica 90° IP40 para caño plástico rígido 20 mm. SICA ELECTROSYSTEM. 1*
54	30	Curva plástica 90° IP40 para caño plástico rígido 25 mm. SICA ELECTROSYSTEM. 1*
55	6	Disyuntor diferencial 2 x 40 A. -30 ma. SICA. 1*
56	3	Disyuntor diferencial 4 x 40 A. -30 ma. SICA. 1*

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
57	40	Ficha macho con neutro de 10 A. normalizadas con salida lateral, color blanco.
58	6	Ficha macho con neutro de 20 A. normalizadas con salida lateral, color blanco.
59	50	Juegos de fichas hembra - macho de 10 A. con neutro normalizadas, con salida recta.
60	250	Grampa de fijación de 20 mm para caño de plástico rígido. SICA ELECTROSYSTEM. 1*
61	200	Grampa de fijación de 25 mm para caño de plástico rígido. SICA ELECTROSYSTEM. 1*
62	30	Lámpara halógena E27 de 220 v. 60 w.
63	30	Lámpara halógena E27 de 220 v. 70 w.
64	60	Lámpara bajo consumo de 14 - 15 w, 4000 a 6000 horas estimadas de duración, luz fría.
65	30	Lámpara bajo consumo de 14 - 15 w, 4000 a 6000 horas estimadas de duración, luz cálida.
66	30	Lámpara bajo consumo de 20 - 23 w, 4000 a 6000 horas estimadas de duración, luz fría.
67	15	Lámpara dicroica a rosca E27 de 50 w.
68	30	Lámpara halógena bajo consumo gota blanca 42 w = 60 w E27.
69	5	Llave termomagnética 2 x 32 A. SICA curva C. 1*
70	6	Llave termomagnética 4 x 25 A. SICA curva C. 1*
71	2	Llave termomagnética 4 x 40 A. SICA curva C. 1*
72	2	Llave termomagnética 4 x 63 A. SICA curva C. 1*
73	10	Llave termomagnética 1 x 10 A. SICA curva C. 1*
74	10	Llave termomagnética 2 x 10 A. SICA curva C. 1*
75	10	Llave termomagnética 2 x 20 A. SICA curva C. 1*
76	15	Llave termomagnética 2 x 16 A. SICA curva C. 1*
77	15	Llave termomagnética 2 x 25 A. SICA curva C. 1*
78	5	Llave termomagnética 4 x 16 A. SICA curva C. 1*
79	40	Módulo 1 punto blanco RICHI ERA. 1*
80	10	Módulo toma bifase con tierra de 20 A, blanco RICHI ERA. 1*
81	10	Módulo toma simple bifase con tierra de 10 A, blanco RICHI ERA. 1*
82	100	Módulo toma doble bifase con tierra de 10 A, blanco RICHI ERA. 1*
83	4	Plafón estanco hermético con balasto electrónico, 1 x 58 w, completo, sin tubos.
84	4	Plafón estanco hermético con balasto electrónico, 2 x 58 w, completo, sin tubos.
85	4	Plafón estanco hermético con balasto electrónico, 1 x 36 w, completo, sin tubos.
86	4	Plafón estanco hermético con balasto electrónico, 2 x 36 w, completo, sin tubos.
87	2000	Prescintos plásticos 200 x 4,6 mm x 100 T50RNEG negros.

Renglón	Cantidad	ESPECIFICACIONES
88	2000	Prescintos plásticos 390 x 4,6 mm x 100 T50RNEG negros.
89	20	Portalámparas de baquelita, blanco, liso con culote a rosca E27
90	15	Prensacables de nylon con tuerca negro de 3/4".
91	10	Prensacables de nylon con tuerca negro de 7/8".
92	15	Prensacables de nylon con tuerca negro de 1".
93	10	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 105 w.
94	10	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 36 - 40 w.
95	10	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 58 w.
96	10	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2 x 36 w.
97	100	Tapa blanca RICHI ERA. 1*
98	40	Tapón ciego RICHI ERA. 1*
99	10	Transformador electrónico para dicroica de 12 v - 60 w.
100	60	Tubos fluorescentes, luz día, de 58 w.
101	20	Tubos fluorescentes, luz día, de 105 w.
102	5	Rollos de cinta autoextinguible de 19 mm x 20 metros, de PVC, celeste.
103	75	Tubos fluorescentes, luz día, de 36 w.
104	25	Tubos fluorescentes, luz cálida, de 36 w.
105	10	Tubos fluorescentes, luz cálida, de 18 w.
106	40	Unión plástica c/caño plástico rígido de 20 mm IP40, SICA ELECTROSYSTEM. 1*
107	30	Unión plástica c/caño plástico rígido de 25 mm IP40, SICA ELECTROSYSTEM. 1*
108	10	Juegos de zócalos con rotor para tubo fluorescente de 18 - 40 w a tornillo, cableado.
109	10	Juegos de zócalos para tubo fluorescente de 105 w a tornillo.
<p>Nota: De acuerdo a lo solicitado por jefe de División Electrotécnica, para los renglones identificados con el símbolo: 1*, se deberá respetar la marca y características de los elementos antes mencionados. Motiva dicha solicitud la compatibilidad de los componentes ya instalados en los distintos sectores de la ICN.</p>		
<p>GARANTÍA: No Aplica</p>		
<p>ESTADO: Nuevo</p>		
<p>CALIDAD: 1ra calidad</p>		

LICITACIÓN PRIVADA N°

1,396

CLÁUSULAS PARTICULARES

1º OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD

2º FORMA, LUGAR Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas se deberán presentar en ORIGINAL con UNA (1) COPIA debidamente firmada y aclarada la rúbrica en cada una de sus hojas por el representante legal de la empresa. Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente. El lugar de entrega de las ofertas será en la Av. Callao 67, Piso 5º, Depto. B, CABA, en el horario de 10:00 a 17:00 hs.

3º PLAZO DE ENTREGA Y/O DURACIÓN DEL CONTRATO: 15 (quince) DÍAS contados

a partir de la entrega de la orden de compra.

4º LUGAR DE ENTREGA: Av. Rivadavia 1864, C.A.B.A.

5º PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Será de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al vencimiento del mencionado plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6º EXHIBICIÓN DE LAS PREADJUDICACIONES Y TÉRMINO PARA IMPUGNAR: El dictamen de evaluación de las ofertas será exhibido en el Departamento de Suministros de la ICN, durante tres (3) días para licitaciones o concursos públicos, dos (2) días cuando se trate de licitaciones o concursos privados y un (1) día cuando se trate de contrataciones directas. En todos los casos los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo de tres (3) días a contar desde el vencimiento de término fijado para los anuncios.

7º GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: El adjudicatario deberá integrar una garantía del 10% del valor total del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la ICN (Art. 70 inc. b) del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN). La misma deberá integrarse dentro de las 72 horas de firmado el contrato respectivo. Vencido el plazo previsto para su cumplimiento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 129 inc. 2) del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN.

8º FORMAS DE GARANTÍA: Deberá constituirse conforme a lo dispuesto en el Art. 71º del Anexo al Art. 1º de la RP N° 0752/2012 de la ICN. Con un SEGURO DE CAUCIÓN debidamente certificado, pudiendo presentarse un Pagaré solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de cinco mil pesos (\$ 5.000,00).

9º CONDICIONES DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los quince (15) días a contar desde la recepción definitiva de los elementos objeto de la presente contratación.

10º FACTURACION: Las facturas deberán entregarse en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración y Finanzas de la Imprenta del Congreso de la Nación, sita en la Av. Callao 67, Piso 5º, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. La I.C.N. dispone de la cuenta de correo electrónico dimprenta@hcdn.gov.ar para la recepción de las facturas de tipo electrónico conforme RG N° 2853/10 de AFIP.

11º SANCIONES DECRETO 1023/2001: Las sanciones aplicadas en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01 serán consideradas como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas.

12º CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Previo a la adjudicación, se deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con la AFIP. De encontrarse el mismo en trámite, se podrá presentar una constancia del mismo gestionado con una anticipación no menor a quince (15) días al acto de apertura de las ofertas hasta la presentación del certificado definitivo.

13º RENGLONES: El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Podrá también hacerlo por parte del renglón.

EL PRESENTE PLIEGO CONSTA DE 6 HOJAS Y UNA DECLARACIÓN JURADA QUE FORMA PARTE DEL MISMO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ... de, de

Sres. Imprenta del Congreso de la Nación

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento del artículo 29 inc. e) Apartado 2 del Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la I.C.N., aprobado por R.P. N° 0752/12; dejo constancia en carácter de DECLARACION JURADA que la firma no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Imprenta del Congreso de la Nación.

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA Y SELLO
ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N°
LICITACIÓN PRIVADA N°
CONTRATACIÓN DIRECTA N°

Nota: Para ampliar la información sobre el Reglamento de Procedimientos dirigirse a la página de la Imprenta del Congreso de la Nación (www.icn.gov.ar).

IMPRESA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES **PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS**

1. Para la presente contratación rigen las disposiciones contenidas en el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE I.C.N., aprobado por R.P. N° 0752/2012.
2. Las ofertas deberán cumplir los siguientes requisitos formales:
 - a. Redactadas en idioma nacional en procesador de texto y/o a máquina, en formularios con membrete de la persona ó firma comercial.
 - b. Firmadas en todas sus hojas por el oferente, representante legal ó apoderado debidamente acreditado.
 - c. Enmiendas y raspaduras en partes esenciales, debidamente salvadas.
 - d. Todas las fojas (incluida la documentación y folletería que se acompañe) debidamente compaginadas, numeradas y abrochadas o encarpetadas.
 - e. Por duplicado y presentadas en sobre o paquete cerrado con indicación de número de contratación, fecha y hora de apertura.
 - f. Tanto las ofertas como los presupuestos, facturas y remitos, deberán cumplir con las normas impositivas y previsionales vigentes. Las infracciones no invalidarán la oferta, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder al infractor.
3. La oferta especificará por cada renglón en relación a la unidad solicitada ó su equivalente: precio unitario, precio total; en pesos, con I.V.A. incluido. El total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor expresado en letras y números.
4. A los efectos de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, la Imprensa del Congreso de la Nación reviste el carácter de Consumidor Final.
5. Si en el pedido se menciona marca o tipo, es al solo efecto de señalar las características generales del objeto solicitado, sin que ello implique que no puedan ofrecerse artículos similares de otras marcas, especificando concretamente las mismas. Si la oferta no especifica marca, se entenderá que es la solicitada. Asimismo, en caso de que la propuesta repita tal cual lo pedido por la ICN., por ejemplo: "marca XXX, o similar", se entenderá que la entrega deberá ser "marca XXX", no aceptándose similar alguna.
6. A todos los efectos legales el oferente deberá constituir domicilio legal en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
7. Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la Jurisdicción Federal de los Tribunales en lo Contencioso y Administrativo, renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción.

8. El dictamen de evaluación de ofertas será exhibido durante TRES (3) días como mínimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Públicos, DOS (2) días como mínimo cuando se trate de Licitaciones o Concursos Privados y UN (1) día como mínimo cuando se trate de Contrataciones Directas, en el Departamento Suministros de la I.C.N.
9. Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen durante tres (3) días a contar desde el vencimiento de término fijado para los anuncios del punto anterior.
10. El flete, descarga y estiba de los elementos, como así también el seguro que cubre el riesgo del personal empleado en dicha tarea será por cuenta del adjudicatario.
11. Lugar y forma de entrega y recepción de bienes y/o materiales: El Departamento de Suministros tomará la intervención que le compete cuando se trate de recepción de bienes y/o materiales, en cuyo caso el lugar de entrega será Av. Callao 67, Piso 5°, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 hs., salvo que en las Cláusulas Particulares se establezca otro lugar de entrega.
12. Plazo de entrega: Los plazos de entrega serán de quince (15) días como regla general, contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra salvo casos de excepción en que sea necesario determinar un plazo distinto o fecha determinada, situación que será establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares según cada caso.
13. Plazo de recepción definitiva: Salvo que se especifique otro distinto en las Condiciones particulares, se estará a lo dispuesto por el art. 65 del Reglamento de procedimientos para la contratación de bienes, obras y servicios de la I.C.N.
14. Las Condiciones de Pago: serán de treinta (30) días corridos desde la Recepción Definitiva, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezcan otras formas y plazos de pago.
15. La adquisición y entrega de Pliegos y atención al público será en el Departamento de Suministros, sito en - Av. Callao 67, Piso 5°, Depto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. TE/Fax 4381-8258 o en el lugar en que se fije en el futuro para dicho Departamento lo que será puesto en conocimiento de los interesados en las invitaciones y convocatorias así como también a través de los medios de notificación, previo pago respectivo ante el Departamento de Finanzas de la Dirección Administración y Finanzas de la I.C.N. y será requisito indispensable para participar en la licitación correspondiente. La presentación de la oferta junto con el recibo de adquisición de los Pliegos significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen la contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los Pliegos con la oferta.
16. El plazo de mantenimiento de las ofertas será el previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en un todo de acuerdo a lo reglado por el Art. 35 del Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la I.C.N.

17. LUGAR DE APERTURA: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS, donde se recibirán las ofertas hasta el día y hora fijados para la apertura.

18. Es facultad de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Comisión de Preadjudicaciones requerir información de los oferentes que resulte conducente a la presente licitación.

19. Adjudicación: La adjudicación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratación y notificada fehacientemente dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra la preadjudicación, las mismas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

20. **INFORMACION y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTARSE JUNTO CON LA OFERTA (En todos los casos deberá acompañarse la documentación respaldatoria, copias de escrituras, actas, poderes y similares: deberán estar autenticadas por Escribano Público):**

a. **Personas físicas y apoderados:** Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil, tipo y número de documento de identidad.

b. **Personas jurídicas:**

1. Razón Social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

2. Fecha, objeto y duración del contrato social.

3. Nómina y datos personales de los actuales integrantes de sus órganos de administración y fiscalización, y fecha de comienzo y finalización de sus mandatos.

c. **Personas jurídicas en formación:** Además de lo indicado en los incisos b), deberán acompañar:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.

2. Constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

d. **Consortios y Uniones Transitorias de Empresas**

Además de lo solicitado en el inciso b), deberán acompañar:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

3. Constancia de iniciación de trámite de constitución de Consorcio o UTE.

4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

e. Copia autenticada del poder, en caso de que quien suscriba la oferta y el resto o parte de la documentación no sea la persona física ó el representante legal respectivo.

f. Constancia de inscripción en AFIP, donde se acredite la actividad que desarrolla, el código de Identificación Tributaria, y la condición frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a los regímenes de retención vigentes.

g. **"CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR" (AFIP), de acuerdo con la normativa fiscal vigente. En su defecto se podrá presentar constancia de certificado en**

trámite, gestionado con antelación no menor a quince (15) días al acto de apertura de las ofertas, con fecha y sello legible de la Agencia AFIP correspondiente, hasta la presentación del certificado requerido, que deberá efectuarse previo a la adjudicación.

h. Para los contratos por el régimen de obra pública, el "Certificado de Capacidad de Contratación Anual", emitido por el Registro de Constructores de Obras Públicas, conforme al artículo 1 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1724/93 o la normativa que en el futuro la reemplace.

i. Responsables obligados a efectuar aportes previsionales, comprobante de pago del último aporte vencido o constancia de inscripción cuya antigüedad no supere los 45 días corridos según establecen las Resoluciones Generales de la AFIP.

j. Ultimo comprobante de pago de Ingresos Brutos.

k. **GARANTÍA DE OFERTA** por el 5% del valor de propuesta (Título XII del Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la I.C.N.).

.....
FIRMA OFERENTE